

# Status - Kongsnegl




Snorre Bakke

Møreforskning Marin  
[www.moreforsk.no](http://www.moreforsk.no)

# Kongsnegl – *Buccinum undatum*

- Nordatlantisk utbredelse
- Langs hele norskekysten
- Opp til 15 cm størrelse.
- Fiskes med teiner
- Største fangstnasjoner Storbritannia, Frankrike, Canada og Irland.
- Største markeder Korea, Frankrike, Kina og Japan.



h-mart.co.kr




# Aktivitet i Norge

- Sentrale mottaksanlegg er/har vært
  - Nordic Intermaritim AS (Skjervøy)
  - Frøya Fryseri/Su San Norway (Frøya)
  - Abel AS (Abelvær)
  - Kongshaug Krabbe (Smøla)
  
- Særdeles gode fangster i noen områder, spesielt i området Nærøy til Smøla.
  - Smøla – 3 manns båt fisket meir enn 3 tonn snegl pr dag (haling 2-3 dg/uke)
  - Vellersund - opp mot 15 kg på teina



Foto: Joakim Ingolfsen

## Resultat fra evaluering for videre satsning på kongsnegl – MF 2008





## Kadmium problematikken

- Mattilsynet anvender grenseverdi satt for bivalve mollusker (skjell) i EUs kommisjonsforordning EC 1881/2006 (1,0 mg Cd /kg)
- Analyser gjennomført i 2008 viste forhøyede verdier av kadmium i snegl. -> Stopp i eksport.
- Utvidede undersøkelser viser at kadmium er konsentrert i mage og tarmsystemet. (Mortensen 2010)



- Nye retningslinjer satt av mattilsynet:
  - Kongsnegl må prosesseres slik at det eksporterte produktet (muskel) har nivåer av kadmium under grenseverdiene
  - Matloven åpner ellers for dispensasjon fra krav i forskrift om forurensende stoffer ved eksport dersom virksomheten kan dokumentere at importlandets bestemmelse ikke er til hinder for dette.



M

W


F

[


•

•

Eng  
Frer  
Spa  
Chir  
Japa  
Kore  
Lati



N  
G  
E  
P  
L  
C  
S  
P  
M  
P  
L  
C



g

Pro


Del

•

	Smøla		Frøya		Lofoten		MLL *1
	muscle	in toto	muscle	in toto	muscle	in toto	
Ag	0.029	0.91	0.011	0.79	0.018	0.99	-
As (Tot)	28	30	46	36	15	21	-
As (Inorganic)	<0.0027	0.27	0.0069	0.010	0.0026	0.019	-
Ba	0.014	0.045	0.011	0.026	0.009	0.043	-
<b>Cd</b>	<b>0.078</b>	<b>4.9</b>	<b>0.055</b>	<b>2.7</b>	<b>0.053</b>	<b>6.9</b>	<b>1.0</b>

vikling

Data from IFREMER/SEINE AVAL 2001, 2002, 2003



stuelle

I

## Status per i dag – «Næring»

### Mottak:

- En større aktør med fasiliteter for å prosessere snegl til muskel.
  - Leveranser uteblir.
  - Feil geografisk plassering?
- Flere andre aktører uten fasiliteter for å prosessere.
  - Har etterspørsel etter snegl i skall.
  - Har mulighet for fiske og leveranse.
  - Klarering av eksport mangler. (Et omfattende byråkratisk arbeid)



## Status per i dag – «Næring»

### Fiskeri:

- Varierende interesse.
- Noen mottak fisker med egne (mindre) båter.
- Båter som potensielt kan levere volum viser mindre interesse pga lav pris.
  - 6-7 kr kg ikke aktuelt, ønskelig med opp mot 10 kr/kg.
  - Agnkost
  - Relativt tungt teinefiske
- Tøff konkurranse om fiskere
  - Overlappende sesong med krabbe og leppefisk (?)
  - Kombinert fiske en mulighet.

Spørsmål?